

**OERTZEN**

**SUPERMAGNUM 220 ELC / HIGHPOWER**

**(ОРЦЕН СУПЕРМАГНУМ 220 ELC / ХАЙПАУЭР)**



OERTZEN SuperMagnum 220 ELC



OERTZEN Highpower

Мощные аппараты высокого давления с нагревом воды.  
 Для коммерческого и профессионального использования.  
 Исполнение мобильное — на колёсах.  
 Долговечный латунный насос с керамическими плунжерами, низкоскоростной двигатель (1420 об/мин).  
 Для эффективной мойки сложных загрязнений.  
 Оснащены шлангом 10 м, пистолетом, сдвоенным копьём.

Технические данные	SuperMagnum 220 ELC	Highpower
Артикул, №	10000025	10000019
Давление рабочее макс., бар	210	185
Подача воды макс., л/ч (л/мин)	960 (16)	1300 (22)
Давление максимальное, бар	230	200
Мощность потребляемая, кВт	6,9	8,5
Привод электрический	400 В/3 ф./50 Гц	
Насос высокого давления	1420 об/мин, кованая латунь, 3 плунжера, керамические втулки	
Водонагреватель	дизельная горелка, нерж. сталь	
Температура нагрева воды, °С	30–140	
Габариты (Д x Ш x В), мм	1020 x 860 x 650	1110 x 750 x 860
Масса, кг	145	181
Шасси	шасси на 4-х колёсах со стояночным тормозом, кожух ПЭ	
Регулировка давления	плавная (регулируемый клапан, манометр)	
Характеристики водоснабжения	давление 2–8 бар, температура макс. 60°C, вход 3/4" ш	
Гидродинамический показатель, (л/мин x бар)	3360	4200
Коэффициент использования	8 часов/сутки	
Оснащение серийное	система By-pass манометр электрический кабель 5,5 м с вилкой система SCS (Safety Control Stop) – старт-стоп с таймером система антинакипи автоматическая	
	бак топливный 20 л бак химии 15 л	бак топливный 25 л бак химии 22 л
Комплектация поставки	пистолет с изолированным удлинителем 330 бар вращающийся соединитель копье сдвоенное нержавеющее с рукояткой-регулятором давления, форсунки ВД и НД с защитой	

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Мойка автомобилей, деталей оборудования, полов, ёмкостей от обычных и жиро/масло/пищевых, нефтехимических загрязнений с использованием химии, нагретой воды и пара
- ◆ Чистка труб  $\varnothing$  до 200 мм
- ◆ Мойка городских и заводских дорожных покрытий, фасадов зданий



Oertzen SuperMagnum 200 ELC в работе



Oertzen SuperMagnum 200 ELC – панель управления

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ OERTZEN SUPERMAGNUM 200 ELC / HIGHPOWER

- ◆ Шасси на 4-х колёсах со стояночным тормозом с интегрированным топливным баком, кожух ПЭ
- ◆ Высококачественная головка насоса из ковanej латуни
- ◆ Система SCS (Safety Control Stop) — старт-стоп с таймером
- ◆ Фланцевое соединение электродвигателя и насоса
- ◆ Кривошипный насос с керамическими плунжерами (втулками)
- ◆ Экономичный высокоэффективный нержавеющий водонагреватель с дизельной горелкой
- ◆ Система подачи химических средств с баком
- ◆ 4-полюсный асинхронный двигатель



Мойка заводских дорожных покрытий

Наименование	Артикул	SuperMagnum 220 ELC	Highpower
Барaban для шланга ВД 20 м переносной	10800777	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД JET 300 бар 15 м	10702054	<input type="checkbox"/>	-
Шланг ВД JET 300 бар 20 м	10702055	<input type="checkbox"/>	-
Шланг ВД JET 300 бар 10 м	10702067	<input type="checkbox"/>	-
Шланг ВД JET 300 бар 30 м	10702069	<input type="checkbox"/>	-
Шланг ВД JET 300 бар 40 м	10702114	<input type="checkbox"/>	-
Шланг ВД JET 300 бар 50 м	10702200	<input type="checkbox"/>	-
Шланг ВД JET 300 бар 60 м	10702201	<input type="checkbox"/>	-
Ниппель 1/4" г х М22 х 1,5 ш	10703131	<input type="checkbox"/>	-
Пистолет ВД с удлинителем 330 бар	10700001	<input type="checkbox"/>	-
Копьё сдвоенное с регулятором давления 380 мм нерж.	10700020	<input type="checkbox"/>	-
Копьё сдвоенное с регулятором давления 490 мм нерж.	10700021	<input type="checkbox"/>	-
Копьё сдвоенное с регулятором давления 660 мм нерж.	10700022	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Копьё-удлинитель 300 мм нерж.	10704120	<input type="checkbox"/>	-
Копьё-удлинитель 800 мм нерж.	10704121	<input type="checkbox"/>	-
Копьё-удлинитель 1200 мм нерж.	10704122	<input type="checkbox"/>	-
Копьё-удлинитель 1500 мм нерж.	10704123	<input type="checkbox"/>	-
Рукоятка для копьё 1/4" 330 бар	10704124	<input type="checkbox"/>	-
Копьё-удлинитель 600 мм нерж.	10704125	<input type="checkbox"/>	-
Мойщик полов BRW 470 нерж.	10800847	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мойщик ёмкостей 500 мм (220 В) нерж.	10800503	<input type="checkbox"/>	-
Мойщик ёмкостей 1000 мм (220 В) нерж.	10800504	<input type="checkbox"/>	-
Фланец для мойщика ёмкостей 60/90/120 мм полиамид	10800510	<input type="checkbox"/>	-
Держатель резьбовой 2" для мойщика ёмкостей	10800511	<input type="checkbox"/>	-
Держатель с резиновым фиксатором для мойщика ёмкостей	10800512	<input type="checkbox"/>	-
Рукоятка сдвоенная для мойщика ёмкостей	10800513	<input type="checkbox"/>	-
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 11 м красный	10702250	<input type="checkbox"/>	-
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 22 м красный	10702251	<input type="checkbox"/>	-
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 32 м красный	10702252	<input type="checkbox"/>	-
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 42 м красный	10702253	<input type="checkbox"/>	-
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 11 м чёрный	10702350	<input type="checkbox"/>	-
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 22 м чёрный	10702351	<input type="checkbox"/>	-
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 32 м чёрный	10702352	<input type="checkbox"/>	-
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 42 м чёрный	10702353	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка для чистки труб 500 бар 3/8" г 050	10719078	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка для чистки труб с фронтальным отверстием нерж. 500 бар 3/8" г 055	10719777	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка для чистки труб 250 бар 1/4" г 3 х 1,0	10720310	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка для чистки труб с фронтальным отверстием 250 бар 1/4" г 4 х 0,9	10720409	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка ротационная для чистки труб 250 бар 1/4" г 3 х 0,8 048	10722308	<input type="checkbox"/>	-
Комплект для прочистки труб 22 м с краном и 2-мя форсунками для 314 Profi	10800050	<input type="checkbox"/>	-
Комплект для прочистки труб 500 бар с краном и форсункой 53 м	10800061	<input type="checkbox"/>	-
Щётка моющая ротационная Ø 180 мм	10800010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ремень для подвески шланга	10800399	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки     Возможно заказать дополнительно