

OERTZEN E 334 / E 320 / E 400

(ОРЦЕН E 334 / E 320 / E 400)



OERTZEN E 320



OERTZEN E 400

Промышленные мощные электронасосные аппараты с подачей насоса до 2000 л\ч с максимальным рабочим давлением 385 бар.

Шасси в виде рамы с колёсами.

Промышленный клининг и обработка поверхностей.

Применимы для каналопромывочных работ в трубах \varnothing до 350 мм со специальными дополнительными принадлежностями: шлангом, форсунками и барабаном для намотки шланга.

Технические данные	OERTZEN E 334	OERTZEN E 320	OERTZEN E 400
Артикул, №	10000334	10000304	10000238
Давление рабочее макс., бар	210	310	385
Подача воды, л/ч (л/мин) (регулируется)	2000 (33,3)	1320 (22)	
Давление максимальное, бар	230	330	405
Мощность потребляемая, кВт	12,5		16,6
Привод электрический	400 В / 3 ф. / 50 Гц		
Насос высокого давления	кованая латунь, 3 плунжера, керамические втулки, 1420 об/мин		
Габариты (Д x Ш x В), мм	780 x 690 x 800	700 x 600 x 720	800 x 600 x 745
Масса, кг	146	112	153
Шасси	рама на 4-х колёсах с поручнем и со стояночным тормозом		
Регулировка давления	плавная (регулируемый клапан, манометр)		
Характеристики водоснабжения	давление 2–8 бар, температура макс. 60°С, вход 3/4" ш		
Сила отдачи пистолета, Н	61	71	81
Уровень шума Lp/Lw, дБ	66/72	75/85	63/75
Гидродинамический показатель, (л/мин x бар)	6 993	6 820	8 470
Коэффициент использования	24 часа/сутки		
Оснащение серийное	термоклапан защиты от перегрева, система Vu-pass манометр электрический кабель 5 м с вилкой фильтр 5" с промываемым картриджем 50 мкм защита от сухого хода (датчик–выключатель – опция) система SCS (старт-стоп с таймером – опция)		
Комплектация поставки	шланг ВД PANZERJET 10 м 500 бар (M22 x 1,5 г – 3/8" ш) с защитой от перегиба пистолет с изолированным удлинителем 560 мм 330 бар вращающийся соединитель (3/8" г)		

ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Чистка фасадов, промышленных полов, придомовых дорожных покрытий, контейнеров от тяжёлых загрязнений
- ◆ Чистки труб \varnothing до 250 мм, канализационных, сточных каналов и сливов, мусоропроводов, резервуаров, цистерн, баков, деталей и узлов
- ◆ Пескоструйная очистка конструкций из металла и бетона
- ◆ Удаление древесной коры



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ OERTZEN E 334 / E 320 / E 400

- ◆ Прочная рама с поручнем, из стальных труб с порошковым покрытием
- ◆ 4-е больших колеса на литой резине с минимальным межосевым расстоянием
- ◆ Фильтр тонкой очистки воды 50 мкм с промываемым сменным картриджем (в комплекте дополнительный картридж)
- ◆ Стояночный тормоз
- ◆ Высококачественная головка насоса из кованой латуни
- ◆ Фланцевое соединение электродвигателя и насоса
- ◆ Кривошипный насос с керамическими плунжерами (втулками)
- ◆ Термостатический клапан (60°C)
- ◆ Датчик-выключатель низкого давления воды на входе насоса
- ◆ 4-полюсный низкоскоростной асинхронный двигатель
- ◆ Манометр виброустойчивый нержавеющей



Чистка дорожных покрытий

Наименование	Артикул	E 334	E 320	E 400
Картридж фильтра нерж. 5"/50 мкм	10000938	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Картридж фильтра 5"/50 мкм, 1 шт.	10000941	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр с картрижем 5"/50 мкм	10000963	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Инжектор 2,1 мм для химии 1–10% комплект	10306043	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Барабан для шланга ВД 500 бар 60 м напольный окрашенный с комплектом подключения	10000791	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Барабан для шланга ВД 300 бар 60 м окрашенный с комплектом подключения	10800769	<input type="checkbox"/>	-	-
Барабан для шланга ВД 60 м 500 бар на тележке 10.702.080	10800809	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Барабан для шланга ВД 20 м переносной	10800777	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 10 м	10702064	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 15 м	10702065	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 20 м	10702066	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 30 м	10702074	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 40 м	10702076	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 50 м	10702077	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 4 м	10702078	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 2 м	10702079	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 60 м	10702080	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 100 м	10702082	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД 400 бар DN10 50 м	10702084	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 25 м	10702099	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ниппель 3/8" г х M22 х 1,5 ш	10703132	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Соединитель вращающийся 3/8" ш 330 бар латунь	10708050	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Соединитель вращающийся 3/8" ш 500 бар нерж.	10708054	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединитель вращающийся 3/8" ш 330 бар нерж.	10708050	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Пистолет ВД с удлинителем 330 бар	10700001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Пистолет ВД 500 бар нерж.	10704940	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Копьё сдвоенное с регулятором давления 380 мм нерж.	10700020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Копьё сдвоенное с регулятором давления 490 мм нерж.	10700021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Копьё сдвоенное с регулятором давления 660 мм нерж.	10700022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Копьё с форсункодержателем 600 мм нерж.	10700030	<input type="checkbox"/>	-	-
Копьё с форсункодержателем 800 мм нерж.	10700031	<input type="checkbox"/>	-	-
Копьё с форсункодержателем 1200 мм нерж.	10700032	<input type="checkbox"/>	-	-
Копьё с форсункодержателем 1500 мм нерж.	10700033	<input type="checkbox"/>	-	-
Копьё-удлинитель 300 мм нерж.	10704120	<input type="checkbox"/>	-	-
Копьё-удлинитель 1200 мм нерж.	10704121	<input type="checkbox"/>	-	-
Копьё-удлинитель 1500 мм нерж.	10704122	<input type="checkbox"/>	-	-
Рукоятка для копя 1/4" 330 бар	10704123	<input type="checkbox"/>	-	-
Копьё-удлинитель 600 мм нерж.	10704124	<input type="checkbox"/>	-	-
Копьё с рукояткой 500 бар 500 мм нерж.	10704125	<input type="checkbox"/>	-	-
Копьё с рукояткой 500 бар 800 мм нерж.	10704951	-	-	<input type="checkbox"/>
Копьё с рукояткой 500 бар 1000 мм нерж.	10704952	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Рукоятка для копя 500 бар	10704953	-	-	<input type="checkbox"/>
Рукоятка для копя 500 бар	10704965	-	-	<input type="checkbox"/>
Форсунка НР 2038 (055)	10742038	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Форсунка НР 2338 (050)	10742338	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Форсунка ротационная TurboBlaster 050 (400 бар)	10756050	-	-	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Возможно заказать дополнительно

Наименование	Артикул	E 334	E 320	E 400
Форсунка ротационная TurboBlaster 055 (400 бар)	10756055	–	<input type="checkbox"/>	–
Форсунка ротационная TurboBlaster 100 (400 бар)	10756100	<input type="checkbox"/>	–	–
Форсунка ротационная TurboBlaster 050 (500 бар)	10759050	–	–	<input type="checkbox"/>
Ремкомплект для TurboBlaster 050 (500 бар)	10759051	–	–	<input type="checkbox"/>
Шланг всасывающий для песка, Ø 13 мм, ПВХ, 1 пог. м	10701003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ниппель для пескоструйных насадок MONSUN/TORNADO	10800259	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка водопескоструйная MONSUN 055	10800270	–	<input type="checkbox"/>	–
Насадка водопескоструйная MONSUN 050	10800275	–	–	<input type="checkbox"/>
Система водопескоструйная VARIO-MONSOON 065	10800287	<input type="checkbox"/>	–	–
Комплект водопескоструйный TORNADO 05	10800300	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект водопескоструйный TORNADO 06	10800301	<input type="checkbox"/>	–	–
Контейнер для песка 80 л, мобильный с комплектом TORNADO	10800350	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мойщик полов BRW 350 нерж.	10800370	<input type="checkbox"/>	–	–
Мойщик стен BRW 200 350 бар нерж.	10800690	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Мойщик полов BRW 530 нерж.	10800820	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мойщик полов BRW 470 нерж.	10800847	<input type="checkbox"/>	–	–
Мойщик полов (неровных) TRG 508 нерж.	10800891	–	–	<input type="checkbox"/>
Мойщик ёмкостей 500 мм (220 В) нерж.	10800503	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Мойщик ёмкостей 1000 мм (220 В) нерж.	10800504	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Фланец для мойщика ёмкостей 60/90/120 мм полиамид	10800510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Держатель резьбовой 2" для мойщика ёмкостей	10800511	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Держатель с резиновым фиксатором для мойщика ёмкостей	10800512	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Рукоятка сдвоенная для мойщика ёмкостей	10800513	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Мойщик ёмкостей (гидропривод)	10800521	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Форсунка для чистки труб 500 бар 3/8" г 050	10719078	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>
Форсунка для чистки труб 500 бар 3/8" г 055	10719088	–	<input type="checkbox"/>	–
Форсунка для чистки труб с фронтальным отверстием нерж. 500 бар 3/8" г 055	10719777	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Форсунка ротационная для чистки труб 250 бар 3/8" г Ø 24 мм 050	10722318	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект с барабаном для прочистки труб 500 бар 53 м	10800058	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект с барабаном для прочистки труб 500 бар 33 м	10800059	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочистки труб 500 бар с краном и форсункой 53 м	10800061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ремень для подвески шланга	10800399	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Шланги высокого давления



JET — 300 бар/150°C DN8.
PANZERJET — 500 бар/150°C DN8. Доступно MAXIJET — 500 бар/150°C DN10.

Пистолеты высокого давления



Эргономичный, ударопрочный, теплоизолированный, с сервокомпенсатором, с фиксатором безопасности. 300/500 бар.

MONSUN VARIO (5–250 бар)



Регулировка пистолетом подачи воды, абразива, давления. Комплект: насадка с пистолетом и шлангом 10 м, всасывающая трубка.

Шланги для прочистки труб



Коммерческое исполнение. Для труб Ø до 200 мм. Шланги гладкие плавучие красные 300 бар DN6 опрессован под форсунки 1/4" 11, 22, 32, 42 м.

Входит в комплект поставки Возможно заказать дополнительно