

Наименование	Артикул	Mobil 320	Mobil 400	Mobil 500
Мойщик полов BRW 530 нерж.	10800820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мойщик полов (неровных) TRG 508 нерж.	10800891	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Форсунка для чистки труб 500 бар 3/8" г 050	10719078	-	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка для чистки труб 500 бар 3/8" г 055	10719088	<input type="checkbox"/>	-	-
Форсунка для чистки труб с фронтальным отверстием нерж. 500 бар 3/8" г 055	10719777	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка ротационная для чистки труб 250 бар 3/8" г Ø 24 мм 050	10722318	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Комплект с барабаном для прочистки труб 500 бар 53 м	10800058	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект с барабаном для прочистки труб 500 бар 33 м	10800059	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочистки труб 500 бар с краном и форсункой 53 м	10800061	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ремень для подвески шланга	10800399	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OERTZEN 318 MOBIL D / D 400 / D 500-30 / D 1000 (ОРЦЕН 318 МОБИЛ D / D 400 / D 500-30 / D 1000)



OERTZEN 318 Mobil D



OERTZEN D 500-30

Автономные аппараты высокого давления с дизельным мотором, на стальной раме.
Латунный насос с керамическими плунжерами. Для эффективной чистки/мойки сложных загрязнений.
Шланг 10 м, пистолет, копьё в комплекте.

Технические данные	OERTZEN 318 Mobil D	OERTZEN D 400	OERTZEN D 500-30	OERTZEN D 1000
Артикул, №	10000569	10000415	10000590	10000589
Давление рабочее макс., бар	210	385	500	1000
Подача воды, л/ч (л/мин)	960 (16)	1320 (22)	1800 (30)	1090 (18)
Давление максимальное, бар	230	410	520	1050
Привод дизельный ДВС	9,5 л.с. (7,5 кВт), 1 цилиндр, 4-тактный, бак 4,7 л	24,5 л.с. (18 кВт), 3 цилиндра, 4-тактный	45 л.с. (33 кВт), 4 цилиндра, 4-тактный, бак 44 л	61 л.с. (45 кВт), турбо, 4 цилиндра, 4-тактный, бак 20 л
	электростартер			
Насос высокого давления	кованая латунь, 3 плунжера, керамические втулки		кованая латунь, 5 плунжеров, керамические втулки	нерж. сталь, 3 плунжера, керамические втулки
Габариты (Д x Ш x В), мм	820 x 720 x 650	1370 x 830 x 1080	1370 x 820 x 1080	1400 x 990 x 1180
Масса, кг	115	254	408	570
Шасси	рама на 4-х колёсах со стояночным тормозом		рама на виброопорах (4-х колёсах со стояночным тормозом – опция)	
Регулировка давления	плавная (регулирующий клапан, манометр)			
Характеристики водоснабжения	давление 2–8 бар, температура макс. 60°С, вход 3/4" ш			
Сила отдачи пистолета, Н	44	106	145	129
Уровень шума Lp/Lw, дБ	84/94	91/102	94/111	91/118

Входит в комплект поставки Возможно заказать дополнительно

Технические данные	OERTZEN 318 Mobil D	OERTZEN D 400	OERTZEN D 500-30	OERTZEN D 1000
Гидродинамический показатель, (л/мин x бар)	3 360	8 470	15 000	18 000
Коэффициент использования	24 часа/сутки			
Оснащение серийное	фильтр входной сетчатый, промываемый инжектор, моющее средство (комплект)		фильтр 9,75" с промываемым картриджем 50 мкм, защита от сухого хода	
	манометр система Vu-pass термоклапан защиты от перегрева			
Комплектация поставки	шланг ВД JET 300 бар с защитой от перегиба, пистолет удлинённый, форсунки ВД и НД с защитой, копьё сдвоенное 490 мм нержавеющей с рукояткой-регулятором давления	шланг ВД PANZERJET 500 бар 10 м с защитой от перегиба, копьё нержавеющей 800 мм с рукояткой	шланг ВД PANZERJET 500 бар 20 м с защитой от перегиба, пистолет 500 бар, копьё нержавеющей 800 мм с рукояткой, форсунка быстросменная	шланг СВД 20 м с системой безопасности, пистолет с копьём нерж. и рукояткой, форсунка СВД
	вращающийся соединитель			

ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Чистка фасадов от старой краски и штукатурки, решёток камер окраски, строительных лесов, опалубки, городских и заводских дорожных покрытий, оборудования от тяжёлых загрязнений
- ◆ Чистка труб Ø до 350 мм, канализационных, сточных каналов и сливов, теплообменников и трубок теплообменников, промфильтров, резервуаров, цистерн, баков
- ◆ Пескоструйная очистка конструкций из металла и бетона, резка бетона
- ◆ Удаление «цементного молочка» с бетона, гидроизоляции со стальных конструкций



Пескоструйная очистка конструкций из металла и бетона

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ OERTZEN 318 MOBIL D / D 400 / D 500-30 / D 1000

- ◆ Прочная рама из стальных труб с порошковым покрытием (318, D 400), на виброопорах с подъёмными проушинами (D 500-30 / D 1000)
- ◆ 4-е больших колеса на литой резине с минимальным межосевым расстоянием (318, D 400)
- ◆ Фильтр тонкой очистки воды 50 мкм с промываемым сменным картриджем, сетчатый наклонный (У-образный) грязевой 500 мкм промываемый (318 Mobil D)
- ◆ Стояночный тормоз
- ◆ Бензиновые двигатели Yanmar L100AE (318), Lombardini (D 500-30), Lombardini LDW 2204 Turbo Diesel (D 1000) с электростартером
- ◆ Высококачественная головка насоса из ковanej латуни
- ◆ Кривошипный насос с керамическими плунжерами (втулками)
- ◆ Термостатический клапан (60°C)
- ◆ Манометр виброустойчивый нержавеющей

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Наименование	Артикул	318 Mobil D	D 400	D 500-30	D 1000
Картридж фильтра нерж. 9,75"/50 мкм	10000939	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Картридж фильтра 9,75"/50 мкм, 1 шт.	10000942	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Фильтр с картриджем 9,75"/50 мкм	10000951	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Барабан для шланга ВД 500 бар 60 м напольный окрашенный с комплектом подключения	10000791	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–	–
Барабан для шланга ВД 60 м 500 бар на тележке	10800809	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Барабан для шланга ВД 20 м переносной	10800777	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД JET 300 бар 15 м	10702054	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Шланг ВД JET 300 бар 20 м	10702055	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 10 м	10702064	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 15 м	10702065	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 20 м	10702066	–	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Шланг ВД JET 300 бар 10 м	10702067	<input checked="" type="checkbox"/>	–	–	–
Шланг ВД JET 300 бар 30 м	10702069	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 30 м	10702074	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 40 м	10702076	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 50 м	10702077	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 4 м	10702078	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 2 м	10702079	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 60 м	10702080	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 100 м	10702082	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД 400 бар DN10 50 м	10702084	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 25 м	10702099	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Шланг ВД JET 300 бар 40 м	10702114	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Шланг ВД JET 300 бар 50 м	10702200	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Шланг ВД JET 300 бар 60 м	10702201	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Ниппель 1/4" г х М22х 1,5 ш	10703131	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Ниппель 3/8" г х М22 х 1,5 ш	10703132	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Соединитель вращающийся 3/8" ш 500 бар нерж.	10708054	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Соединитель вращающийся 1/4" ш 300 бар латунь	10708057	<input checked="" type="checkbox"/>	–	–	–
Соединитель шлангов 1/2" ш	50500375	–	–	–	<input type="checkbox"/>
Пистолет ВД с удлинителем 310 бар	10700003	<input checked="" type="checkbox"/>	–	–	–
Пистолет ВД 500 бар нерж.	10704940	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Копьё сдвоенное с регулятором давления 380 мм нерж.	10700020	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё сдвоенное с регулятором давления 490 мм нерж.	10700021	<input checked="" type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё сдвоенное с регулятором давления 660 мм нерж.	10700022	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё с форсункодержателем 600 мм нерж.	10700030	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё с форсункодержателем 800 мм нерж.	10700031	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё с форсункодержателем 1200 мм нерж.	10700032	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё с форсункодержателем 1500 мм нерж.	10700033	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё-удлинитель 300 мм нерж.	10704120	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё-удлинитель 800 мм нерж.	10704121	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё-удлинитель 1200 мм нерж.	10704122	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё-удлинитель 1500 мм нерж.	10704123	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Рукоятка для копья 1/4" 330 бар	10704124	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё-удлинитель 600 мм нерж.	10704125	<input type="checkbox"/>	–	–	–
Копьё с рукояткой 500 бар 500 мм нерж.	10704951	–	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	–
Копьё с рукояткой 500 бар 800 мм нерж.	10704952	–	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	–

Входит в комплект поставки Возможно заказать дополнительно

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Наименование	Артикул	318 Mobil D	D 400	D 500-30	D 1000
Копьё с рукояткой 500 бар 1000 мм нерж.	10704953	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Рукоятка для копя 500 бар	10704965	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка HIP 2038 (055)	10742038	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Форсунка HIP 2538 (045)	10742538	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
Форсунка ротационная TurboBlaster 045 (400 бар)	10756045	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Форсунка ротационная TurboBlaster 050 (500 бар)	10759050	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Ремкомплект для TurboBlaster 050 (500 бар)	10759051	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Форсунка ротационная TurboBlaster 055 (500 бар)	10759056	-	-	<input type="checkbox"/>	-
Ремкомплект для TurboBlaster 055 (500 бар)	10759057	-	-	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка ротационная TurboBlaster (1000 бар)	51500805	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Шланг всасывающий для песка, Ø 13 мм, ПВХ, 1 пог. м	10701003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Ниппель для пескоструйных насадок MONSUN/TORNADO	10800259	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Насадка водопескоструйная MONSUN 045	10800269	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Насадка водопескоструйная MONSUN 055	10800270	-	-	<input type="checkbox"/>	-
Насадка водопескоструйная MONSUN 050	10800275	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Система водопескоструйная VARIO-MONSOON 040	10800285	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Комплект водопескоструйный TORNADO 05	10800300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Комплект водопескоструйный TORNADO 06	10800301	-	-	<input type="checkbox"/>	-
Контейнер для песка 80 л, мобильный с комплектом TORNADO	10800350	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Мойщик полов BRW 350 нерж.	10800370	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Мойщик полов BRW 530 нерж.	10800820	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Мойщик полов (неровных) TRG 508 нерж.	10800891	-	-	<input type="checkbox"/>	-
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 11 м красный	10702250	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 22 м красный	10702251	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 32 м красный	10702252	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Шланг для чистки труб DN6/300 бар 1/4" ш 42 м красный	10702253	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 11 м чёрный	10702350	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 22 м чёрный	10702351	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 32 м чёрный	10702352	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Шланг для чистки труб DN6/500 бар 1/4" ш 42 м чёрный	10702353	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Форсунка для чистки труб 500 бар 3/8" г 040	10719077	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Форсунка для чистки труб 500 бар 3/8" г 050	10719078	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Форсунка для чистки труб 500 бар 3/8" г 055	10719088	-	-	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка для чистки труб с фронтальным отверстием нерж. 500 бар 3/8" г 055	10719777	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка для чистки труб 250 бар 1/4" г 3 x 0,9	10720309	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Форсунка для чистки труб с фронтальным отверстием 250 бар 1/4" г 4 x 0,8	10720408	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Минифорсунка для чистки труб с фронтальным отверстием 200 бар 1/4" г 4 x 08	10721408	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Форсунка ротационная для чистки труб 250 бар 1/4" г 3 x 0,8 048	10722308	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Форсунка ротационная для чистки труб 250 бар 3/8" г Ø 24 мм 050	10722318	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Комплект для прочистки труб МИНИ 7 м с краном и форсункой	10800048	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Комплект с барабаном для прочистки труб 500 бар 53 м	10800058	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Комплект с барабаном для прочистки труб 500 бар 33 м	10800059	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Комплект для прочистки труб 500 бар с краном и форсункой 53 м	10800061	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Форсунка ротационная для чистки каналов 250 бар Ø 50 мм 25"	10800800	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Форсунка ротационная для чистки каналов 250 бар Ø 300 мм	10800811	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Мойщик колодцев 300 мм	10800813	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Мойщик колодцев 800 мм	10800817	<input type="checkbox"/>	-	-	-

Входит в комплект поставки Возможно заказать дополнительно