

OERTZEN 320 / 400 / 500 MOBIL

(ОРЦЕН 320 / 400 / 500 МОБИЛ)



OERTZEN 320 Mobil

OERTZEN 400 Mobil

Мощные автономные аппараты высокого давления с бензиновым мотором, на стальной раме с большими колёсами.

Латунный насос с керамическими плунжерами.

Для эффективной чистки/мойки сложных загрязнений.

Шланг 10 м, пистолет, сдвоенное копьё в комплекте.

Технические данные	OERTZEN 320 Mobil	OERTZEN 400 Mobil	OERTZEN 500 Mobil
Артикул, №	10000555	10000556	10000521
Давление рабочее макс., бар	315	385	500
Подача воды, л/ч (л/мин)	1380 (23)	1320 (22)	1020 (17)
Давление максимальное, бар	335	405	520
Привод бензиновый ДВС	22 л.с. (16,2 кВт), 2 цилиндра, 4-тактный, электростартер, бак 20 л, расход 5,4 л/ч		
Насос высокого давления	кованая латунь, 3 плунжера, керамические втулки		
Габариты (Д x Ш x В), мм	860 x 780 x 690		1020 x 780 x 690
Масса, кг	151	153	157
Шасси	рама на 4-х колёсах со стояночным тормозом		
Регулировка давления	плавная (регулируемый клапан, манометр)		
Характеристики водоснабжения	давление 2–8 бар, температура макс. 60°C, вход 3/4" ш		
Сила отдачи пистолета, Н	84	106	99
Уровень шума Lp/Lw, дБ	75/81	95/105	93/103
Гидродинамический показатель, (л/мин x бар)	7 245	8 470	8 500
Коэффициент использования	24 часа/сутки		
Оснащение серийное	фильтр входной сетчатый	фильтр 5" с промываемым картриджем 50 мкм	
	термоклапан защиты от перегрева, система Bypass, манометр, защита от сухого хода (датчик-выключатель – опция)		
Комплектация поставки	пистолет с изолированным удлинителем 560 мм 330 бар, копьё сдвоенное 650 мм нержавеющее с рукояткой-регулятором давления, форсунки ВД и НД с защитой		пистолет 500 бар, копьё 800 мм нержавеющее с рукояткой, форсунка плоскоструйная быстросменная
	шланг ВД PANZERJET 10 м 500 бар с защитой от перегиба, вращающийся соединитель		

ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Чистка фасадов от старой краски и штукатурки, решёток камер окраски, строительных лесов, опалубки, городских и заводских дорожных покрытий, оборудования от тяжёлых загрязнений
- ◆ Чистка труб \varnothing до 350 мм, канализационных, сточных каналов и сливов, теплообменников и трубок теплообменников, промфильтров, резервуаров, цистерн, баков
- ◆ Песководоструйная очистка конструкций из металла и бетона
- ◆ Удаление «цементного молочка» с бетона, гидроизоляции стальных конструкций



Чистка конструкций из металла



Oertzen M 500 с Tornado

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ OERTZEN 320 / 400 / 500 MOBIL

- ◆ Прочная рама с поручнем, из стальных труб с порошковым покрытием
- ◆ 4-е больших колеса на литой резине с минимальным межосевым расстоянием
- ◆ Фильтр тонкой очистки воды 50 мкм с промываемым сменным картриджем (в комплекте дополнительный картридж)
- ◆ Стояночный тормоз
- ◆ Бензиновый двигатель Vanguard™ Briggs & Stratton с электростартером. Гарантия 3 года
- ◆ Высококачественная головка насоса из кованой латуни
- ◆ Кривошипный насос с керамическими плунжерами (втулками)
- ◆ Резиновые виброопоры двигателя и насос
- ◆ Термостатический клапан (60°C)
- ◆ Манометр виброустойчивый нержавеющей



Окорка брёвен (удаление коры)

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Наименование	Артикул	Mobil 320	Mobil 400	Mobil 500
Картридж фильтра нерж. 5"/50 мкм	10000938	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Картридж фильтра 5"/50 мкм, 1 шт.	10000941	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр с картриджем 5"/50 мкм	10000963	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Барaban для шланга ВД 500 бар 60 м напольный окрашенный с комплектом подключения	10000791	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Барaban для шланга ВД 60 м 500 бар на тележке	10800809	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Барaban для шланга ВД 20 м переносной	10800777	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 10 м	10702064	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 15 м	10702065	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 20 м	10702066	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 30 м	10702074	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 40 м	10702076	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 50 м	10702077	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 4 м	10702078	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 2 м	10702079	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 60 м	10702080	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 100 м	10702082	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД 400 бар DN10 50 м	10702084	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Шланг ВД PANZERJET 500 бар 25 м	10702099	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ниппель 3/8" г х M22 х 1,5 ш	10703132	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Соединитель вращающийся 3/8" ш 330 бар латунь	10708050	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Соединитель вращающийся 3/8" ш 500 бар нерж.	10708054	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Пистолет ВД с удлинителем 330 бар	10700001	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Пистолет ВД 500 бар нерж.	10704940	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Копьё двояное с регулятором давления 380 мм нерж.	10700020	<input type="checkbox"/>	-	-
Копьё двояное с регулятором давления 490 мм нерж.	10700021	<input type="checkbox"/>	-	-
Копьё двояное с регулятором давления 660 мм нерж.	10700022	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Копьё с рукояткой 500 бар 500 мм нерж.	10704951	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Копьё с рукояткой 500 бар 800 мм нерж.	10704952	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Копьё с рукояткой 500 бар 1000 мм нерж.	10704953	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Рукоятка для копьё 500 бар	10704965	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Форсунка HIP 2038 (055)	10742038	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Форсунка HIP 2338 (050)	10742338	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Форсунка HIP 3538 (036)	10743538	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Форсунка ротационная TurboBlaster 055 (400 бар)	10756055	<input type="checkbox"/>	-	-
Форсунка ротационная TurboBlaster 035 (500 бар)	10759035	-	-	<input type="checkbox"/>
Ремкомплект для TurboBlaster 035 (500 бар)	10759036	-	-	<input type="checkbox"/>
Форсунка ротационная TurboBlaster 050 (500 бар)	10759050	-	<input type="checkbox"/>	-
Ремкомплект для TurboBlaster 050 (500 бар)	10759051	-	<input type="checkbox"/>	-
Шланг всасывающий для песка, Ø 13 мм, ПВХ, 1 пог. м	10701003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ниппель для пескоструйных насадок MONSUN/TORNADO	10800259	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насадка водопескоструйная MONSUN 035	10800267	-	-	<input type="checkbox"/>
Насадка водопескоструйная MONSUN 055	10800270	<input type="checkbox"/>	-	-
Насадка водопескоструйная MONSUN 050	10800275	-	<input type="checkbox"/>	-
Комплект водопескоструйный TORNADO 05	10800300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Комплект водопескоструйный TORNADO 035	10800303	-	-	<input type="checkbox"/>
Контейнер для песка 80 л, мобильный с комплектом TORNADO	10800350	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Мойщик стен BRW 200 350 бар нерж.	10800690	<input type="checkbox"/>	-	-

Входит в комплект поставки Возможно заказать дополнительно